

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Witnica Budynek parku					
1 Pomieszczenie nr 1					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i folią	m ²		
d.1	01 1216-01	17,38	m ²	17,380	
				RAZEM	17,380
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach	m ²		
d.1	1202-09	50,59	m ²	50,590	
				RAZEM	50,590
3	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.1	202 1134-02	50,59	m ²	50,590	
				RAZEM	50,590
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
d.1	1202-09	17,38	m ²	17,380	
				RAZEM	17,380
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	17,38	m ²	17,380	
				RAZEM	17,380
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	50,59	m ²	50,590	
				RAZEM	50,590
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	17,38	m ²	17,380	
				RAZEM	17,380
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	17,38	m ²	17,380	
				RAZEM	17,380
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	50,59	m ²	50,590	
				RAZEM	50,590
10	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1211-04	1,84*2+2,13	m ²	5,810	
				RAZEM	5,810
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	1,84*2+2,13	m ²	5,810	
				RAZEM	5,810
12	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych - oprawa świetlówkowa 4x40 W na oprawy żarowe	kpl.		
d.1	0609-03 analogia	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 Pomieszczenie nr 2					
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
d.2	1202-09	11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
14	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach	m ²		
d.2	1202-09	38,71	m ²	38,710	
				RAZEM	38,710
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
16	NNRNKB	Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
d.2	202 1134-02	38,71	m ²	38,710	
				RAZEM	38,710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-26 d.2 0103-01	Likwidacja pęknięć tynku siatkami	m ²		
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
19	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		38,71	m ²	38,710	
				RAZEM	38,710
20	KNR-W 4- d.2 03 0601-01 analogia	Wymiana opravek do żarówek zwykłych do zawieszania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
		38,71	m ²	38,710	
				RAZEM	38,710
23	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		1,64*2,5	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
24	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
25	KNR AT-23 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie powierzchni	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
26	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatem głębokopenetrującym o parametrach jak preparat UZIN PE 360 NEW - powierzchnie poziome posadzek	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
27	NNRNKB d.2 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr do .5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m ²	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
28	KNR 2-02 d.2 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - homogeniczne	m ²		
		11,44	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
29	KNR 2-02 d.2 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m		
		14,08	m	14,080	
				RAZEM	14,080
3		Pomieszczenie nr 3 - kuchnia			
30	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i folią	m ²		
		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
31	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu	m ²		
		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
32	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach - do lamperii	m ²		
		18,24	m ²	18,240	
				RAZEM	18,240
33	KNR-W 4- d.3 01 1208-02	Zeskrobanie i zmycie farby olejnej z tynków ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pószcz.	Razem
		20,12	m ²	20,120	
				RAZEM	20,120
34	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe ścian	m ²		
		18,24	m ²	18,240	
				RAZEM	18,240
35	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
36	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		20,12	m ²	20,120	
				RAZEM	20,120
37	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		38,36	m ²	38,360	
				RAZEM	38,360
38	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
39	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
40	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
		18,24	m ²	18,240	
				RAZEM	18,240
41	KNR-W 2-02 d.3 02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		20,12	m ²	20,120	
				RAZEM	20,120
42	KNR-W 4-03 d.3 03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
43	KNR-W 4-03 d.3 03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych - oprawa świetlówkowa 4x40 W na oprawy żarowe	kpl.		
	analogia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatem głębokopenetrującym o parametrach jak preparat UZIN PE 360 NEW - powierzchnie poziome posadzek	m ²		
		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
45	NNRNKB d.3 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr do .5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m ²		
		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
46	KNR 2-02 d.3 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - homogeniczne	m ²		
		8,08	m ²	8,080	
				RAZEM	8,080
47	KNR 2-02 d.3 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przysienne	m		
		12,58	m	12,580	
				RAZEM	12,580