

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Hol obok Sali ćwiczeń				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szk.	1,000	0,00	0,00
d.1	0354-09					
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,856	0,00	0,00
d.1	0349-02					
3	KNR 4-01	Likwidacja drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - do szatni	m ²	2,520	0,00	0,00
d.1	0354-05					
4	NNNR-W 3	Wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicą stalową - do biblioteki	m ²	2,520	0,00	0,00
d.1	0702-05					
5	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szk.	9,000	0,00	0,00
d.1	0354-15					
6	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie wnęki na rozdzielnię elektryczną	szk.	1,000	0,00	0,00
d.1	1011-17					
7		Osadzenie skrzynki elektrycznej z wkuciem kabli w ścianę	szk.	1,000	0,00	0,00
d.1	analiza indywidualna					
8	KNR 9-29	Uzupełnienie ruszlu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m ²	m	23,400	0,00	0,00
d.1	0307-02					
9	KNR 9-29	Zabudowa ściany nad grzejnikiem z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	5,700	0,00	0,00
d.1	0309-01					
10	KNR 9-29	Druga warstwa - okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - każda następna warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	5,700	0,00	0,00
d.1	0309-03					
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po wymienionych drzwiach i rozebranej ścianie	m ²	6,435	0,00	0,00
d.1	0711-02					
12	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe ścian	m ²	31,675	0,00	0,00
d.1	1134-02					
13	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	17,940	0,00	0,00
d.1	1134-01					
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	31,675	0,00	0,00
d.1	0815-04					
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	17,940	0,00	0,00
d.1	0815-06					
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	17,940	0,00	0,00
d.1	1204-01					
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	31,675	0,00	0,00
d.1	1204-02					
18	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytce gres na kleju	m ²	17,940	0,00	0,00
d.1	0812-03					
19	KNR-W 4-01	Wymiana cokolków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	17,000	0,00	0,00
d.1	0813-02					
20		Wykonanie instalacji elektrycznej - dodatkowe trzy gniazda podwójne wraz z okablowaniem	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1	analiza indywidualna					
21	KNR-W 4-03	Wymiana przełącznika podtynkowego w puszcze	szk.	3,000	0,00	0,00
d.1	0307-06					
22	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szk.	4,000	0,00	0,00
d.1	0306-04					
23	KNR-W 5-08	Demontaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i sufitowych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym - analogia	m	8,000	0,00	0,00
d.1	0114-04 uwaga p.tablica					
24	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m	8,000	0,00	0,00
d.1	1001-01					
25	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	8,000	0,00	0,00
d.1	1012-02					
26	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłódkowych na lampy Led z ramką	kpl.	2,000	0,00	0,00
d.1	0606-05					
27		Demontaż zbędnych opraw sufitowych	kpl.	1,000	0,00	0,00
d.1	analiza indywidualna					
28	KNR 4-01	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³	1,856	0,00	0,00
d.1	0106-05					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³	1,856	0,00	0,00
2		Klatka schodowa ze schodami				
30	KNR 9-29 d.2 0307-02	Uzupełnienie ruszlu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m ²	m	21,600	0,00	0,00
31	KNR 9-29 d.2 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	2,700	0,00	0,00
32	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - powierzchni- nie pionowe ścian	m ²	2,700	0,00	0,00
33	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi ścian	m ²	2,700	0,00	0,00
34	KNR-W 4-01 d.2 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytce gres na kleju	m ²	1,200	0,00	0,00
35	KNR-W 4-01 d.2 0813-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	2,000	0,00	0,00
36	d.2 analiza indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej - oświetlenie na czujnik ruchu	kpl.	1,000	0,00	0,00
3		Sala ćwiczeń				
37	KNR-W 4-03 d.3 1122-02	Demontaż osprzętu w podłodze	szt.	2,000	0,00	0,00
38	KNR-W 4-03 d.3 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych na lampy Led z ramką	kpl.	9,000	0,00	0,00
39	KNR-W 4-03 d.3 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	6,000	0,00	0,00
40	KNR-W 4-03 d.3 0307-06 + KNR-W 4-03 0307-11	Przeniesienie wyłącznik światła z sali ćwiczeń na drugą stronę	szt.	1,000	0,00	0,00
41	NNRNKB 202 d.3 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - powierzchni- nie pionowe ścian	m ²	66,700	0,00	0,00
42	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchni- nie poziome	m ²	50,160	0,00	0,00
43	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	66,700	0,00	0,00
44	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	50,160	0,00	0,00
45	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	50,160	0,00	0,00
46	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi ścian	m ²	66,700	0,00	0,00
47	KNR-W 4-01 d.3 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytce gres na kleju	m ²	50,160	0,00	0,00
48	KNR-W 4-01 d.3 0813-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	29,000	0,00	0,00
4		Szatnia				
49	KNR 4-01 d.4 0427-05	Rozebranie zabudowy z boazerii drewnianej nad oknami	m ²	2,770	0,00	0,00
50	KNR 9-29 d.4 0307-02	Uzupełnienie ruszlu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m ²	m	13,380	0,00	0,00
51	KNR 9-29 d.4 0309-01	Zabudowa ściany nad oknami z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	2,770	0,00	0,00
52	KNR-W 4-03 d.4 0606-05	Wymiana opraw świetłkowych na lampy Led z ramką	kpl.	2,000	0,00	0,00
53	KNR-W 4-03 d.4 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	2,000	0,00	0,00
54	KNR-W 4-03 d.4 0307-06	Wymiana przelącznika podtylnkowego w puszcze	szt.	1,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
55	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,520	0,00	0,00
56	KNNR-W 3 d.4 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych dwuskrzydłowych do łącznika	m ²	2,520	0,00	0,00
57	NNRNKB 202 d.4 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe ścian	m ²	29,005	0,00	0,00
58	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	15,430	0,00	0,00
59	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	29,005	0,00	0,00
60	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	15,430	0,00	0,00
61	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	15,430	0,00	0,00
62	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	29,005	0,00	0,00
63	KNR-W 4-01 d.4 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytki gres na kleju	m ²	15,430	0,00	0,00
64	KNR-W 4-01 d.4 0813-02	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	15,840	0,00	0,00
5		Łącznik				
65	KNR-W 4-03 d.5 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych na lampy Led z ramką	kpl.	2,000	0,00	0,00
66	KNR-W 4-03 d.5 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	4,000	0,00	0,00
67	KNR-W 4-03 d.5 0307-06	Wymiana przełącznika podtynkowego w puszcze	szt.	1,000	0,00	0,00
68	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2,520	0,00	0,00
69	KNNR-W 3 d.5 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych dwuskrzydłowych do laboratorium	m ²	2,520	0,00	0,00
70	NNRNKB 202 d.5 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe ścian	m ²	32,940	0,00	0,00
71	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	12,800	0,00	0,00
72	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	32,940	0,00	0,00
73	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	12,800	0,00	0,00
74	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	12,800	0,00	0,00
75	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	32,940	0,00	0,00
76	KNR-W 4-01 d.5 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytki gres na kleju	m ²	12,800	0,00	0,00
77	KNR-W 4-01 d.5 0813-02	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	14,320	0,00	0,00
78	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1,000	0,00	0,00
79	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000	0,00	0,00
6		Laboratorium				
80	KNR-W 4-03 d.6 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych na lampy Led z ramką	kpl.	9,000	0,00	0,00
81	KNR-W 4-01 d.6 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	42,350	0,00	0,00
82	KNR 9-29 d.6 0307-02	Wykonanie rusztu obudowy ściany z luksferami pod obudowę z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 2 m ²	m	80,800	0,00	0,00
83	KNR 9-29 d.6 0309-01	Zabudowa ściany z luksferami z płyt gipsowo-kartonowych i obudowy pionów instalacyjnych, - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	17,600	0,00	0,00
84	KNR 9-29 d.6 0309-03	Druga warstwa - okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek - każda następna warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²	17,600	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85	KNR 0-12II d.6 0829-01	Licowanie ścian i blatu płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	20,410	0,00	0,00
86	KNR 0-12II d.6 0829-06	Licowanie ścian i blatu płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	20,410	0,00	0,00
87	KNR-W 4-03 d.6 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	4,000	0,00	0,00
88	d.6 analiza indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej - dodatkowe trzy gniazda podwójne wraz z okablowaniem	kpl.	1,000	0,00	0,00
89	KNR-W 4-03 d.6 0307-06	Wymiana przełącznika podtynkowego w puszcze	szt.	1,000	0,00	0,00
90	KNR-W 4-03 d.6 0307-06 + KNR-W 4-03 0307-11	Przeniesienie wyłącznik światła z sali ćwiczeń na drugą stronę	szt.	1,000	0,00	0,00
91	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1,000	0,00	0,00
92	KNR-W 3 d.6 0702-05	Wstawienie nowych drzwi płytowych do piwnicy	m ²	1,470	0,00	0,00
93	NNRNKB 202 d.6 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe ścian	m ²	40,540	0,00	0,00
94	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	39,760	0,00	0,00
95	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	32,940	0,00	0,00
96	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	12,800	0,00	0,00
97	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	12,800	0,00	0,00
98	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²	32,940	0,00	0,00
99	KNR-W 4-01 d.6 0812-03	Wymiana posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na zaprawie na płytki gres na kleju	m ²	12,800	0,00	0,00
100	KNR-W 4-01 d.6 0813-02	Wymiana cokołków o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych 10x10 cm na zaprawie cementowej	m	25,400	0,00	0,00
101	KNR 4-01 d.6 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	1,000	0,00	0,00
102	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.	1,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł